



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Kombiadapter
Artikelnummer	CRA10012
EAN / GTIN	4260182340127
Bezeichnung	Kombiadapter CKA 64/58 50/40



Produktbeschreibung

Innenliegender Adapter zur Verbindung und Reduzierung zweier Abwasserrohre von unterschiedlichen Außen- bzw. Innendurchmessern und Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; Verbindung erfolgt immer auf einen Rohraußendurchmesser bzw. in einen Rohrinnendurchmesser (Reduktion); mehrere Kombinationsmöglichkeiten je Adapter; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; kombinierbar mit anderen Crassus- Adaptern; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-beständiges Material; geräuschreduzierend

Technische Abbildung

CRASSUS CARON / OS / USP

Bemaßung

A Spannbereich	64 / 58 mm
B Spannbereich	50 / 40 mm
L Länge	95 mm
Spezifikation	
Druckdichte	0,5 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Gewicht	0.064 kg
Material	TPE
CE-Kennzeichnung	
gemäß / according to	EN 681-2
Beständigkeit	
Wärmebeständig	140 °C
Kältebeständig	-60 °C
Kältebeständig UV-beständig	-60 °C ✓
UV-beständig	1

Josef-Orlopp-Straße 37 10365 Berlin, Deutschland Amtsgericht Berlin HRA 50944 B